

**Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem**  
**odbor životního prostředí**  
**Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01**

Č.j.: BYS 9390/2019/OŽP/Pr

Bystřice nad Pernštejnem  
dne 9. července 2019

Závazná stanoviska a vyjádření odboru ŽP k projektové dokumentaci na stavbu:  
**„Revitalizace střediska Bystřice nad Pernštejnem“**

**parc. č. 1351/1, 1351/4, 1354, 3230, 1352, 1353, 1351/2, 3229 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem**  
(dále jen „předmětná stavba“),

stavebník:

**Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 206, 638 00 Brno (IČ: 49455842)**  
(dále jen „stavebník“)

žadatel:

**Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 206, 638 00 Brno (IČ: 49455842)**  
(dále jen „žadatel“)

Dne 28. května 2019 obdržel Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí (dále jen „odbor ŽP“) Vaši žádost o závazná stanoviska a vyjádření odboru ŽP. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace k předmětné stavbě (pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení). Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Jaroslav Habán, UNI PROJEKT, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 18121578 (prosinec 2018).

Předložená PD řeší záměr stavebníka spočívající ve výstavbě opěrné stěny, objektu garáží s dílnou a skladem vodoinstalačního materiálu, přístřešku pro odstavování přívěsů a dále energetické úspory administrativní budovy na výše uvedených pozemcích v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem (stávající areál střediska VAS a.s. v Bystřici nad Pernštejnem). Záměrem je nahradit původní objekty novými, splňujícími současné stavebně technické požadavky provozu. Realizace stavby bude vyžadovat demolici stávajících objektů dílen a garáží. Využití a kapacity objektu se proti současnému stavu výrazně nezmění.

Řadové garáže, dílna a sklad materiálu bude mít tvar halového objektu se sedlovou střechou, materiálové řešení bude z plechových sendvičových panelů barvy stříbřitě šedé. Objekt přístřešku bude mít také tvar halového objektu se sedlovou střechou, bez opláštění a se střešní krytinou z trapézového plechu tmavě šedého odstínu. Administrativní budova si zachová svůj původní vzhled, bude zachován tvar jehlanové střechy (střešní krytina – tašky červeného odstínu), počty a tvar okenních výplní ve všech průčelích.

Zdrojem pitné vody pro celé středisko je veřejný vodovod a stávající vodovodní přípojka bude zcela ponechána bez úprav. V areálu investora je stávající jednotná kanalizace, do které je zaústěna dešťová voda ze střech objektů i splašková kanalizace z objektů. Část kanalizace bude z důvodu kolize s nově navrženými stavebními objekty přeložena, systém jednotné kanalizace zůstane zachován. Objekt je nyní napojen na NN rozvody. Stávající přípojka pro nové řešení haly již nebude dostačující, a proto bude nově natažen přívodní kabel od sloupu VN. Objekty dílen a administrativní budova jsou také napojeny vnitřním rozvodem plynu na stávající STL plynovod. Srážkové vody ze střechy garáží a volných ploch a administrativní budovy budou napojeny do stávající jednotné kanalizace. Dešťové vody ze střechy přístřešku budou zasakovány. Srážkové vody ze střechy budou svedeny do nově vytvořených vsakovacích rýh. Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel (De Dietrich INNOVENS MCA 45), který bude umístěn v objektu dílny. V administrativní budově bude v suterénu ponechán stávající

plynový kotel. K řešeným objektům bude zajištěn přístup sjezdem ze stávající veřejné komunikace č. I/19.

Předloženou dokumentaci posoudily všechny složky odboru ŽP a vydávají následující závazná stanoviska podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vyjádření ve smyslu ust. § 154 a násl. správního řádu:

### **Ochrana přírody a krajiny – závazné stanovisko:**

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, jako správní orgán ochrany přírody a krajiny, věcně a místně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává

#### **souhlas**

podle ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody stavebníku Vodárenská akciová společnost, a.s., (IČ: 49455842), se sídlem Soběšická 206, 638 00 Brno, s provedením stavby podle projektové dokumentace s názvem „Revitalizace střediska Bystřice nad Pernštejnem“, zpracované panem Ing. Jaroslavem Habánem (IČ: 18121578), se sídlem Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, v prosinci 2018, jež má být umístěna na pozemcích p.č. 1351/1, 1351/4, 1354, 3230, 1352, 1353, 1351/2, 3229 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, **při splnění níže uvedených podmínek:**

1. Kovové opláštění a zastřešení haly a přístřešku budou opatřeny matným povrchem v tmavých barevných odstínech tradičně používaných barev (ne metalické barvy, čistý pozink či světlé nebo naopak výrazné, do dálky zářící barvy).
2. Na objektech ani v areálu nebude instalována světelná reklama.
3. V areálu společnosti bude zachována, případně obnovena a na vhodných místech doplněna izolační zeleň.

#### **Odůvodnění:**

Předmětem předložené dokumentace je demolice a nahrazení současných objektů garáží a dílen (zastřešených rovnými střechami, výšky do cca 5 m) novými halovými objekty (SO 02 řadové garáže, dílna a sklad materiálu, SO 03 přístřešek), splňujícími současné stavebně technické požadavky provozu, dále zateplení objektu administrativní budovy, realizace opěrné stěny, skládky zeminy, rozšíření zpevněných ploch a oplocení.

Novostavba jednolodní haly řadových garáží, dílny a skladu materiálu bude nepodsklepená, jednopodlažní, obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 35,4 m×15,2 m, která bude rozdělena do tří částí s odstupňovanými podlahovými a střešními rovinami (hřebenová výška 4,15 m garáž pro osobní automobily, 7,9 m garáž pro nákladní/těžkou techniku a 6,5 m dílna a sklad). Střecha na všech částech je navržena sedlová s velmi mírným sklonem 7°. Osa hřebene je vedena ve směru jihovýchod – severovýchod. Opláštění obvodových stěn je navrženo z plechových sendvičových panelů kladených horizontálně v barevné úpravě stříbrně šedého plechu, oplechování a okapový systém bude v barvě modré. Jako střešní krytina budou použity plechové střešní sendvičové panely bez uvedení barevné specifikace. Jako výplně otvorů jsou navržena plastová okna a pro vjezd aut budou použita sekční průmyslová vrata.

Novostavba přístřešku bude nepodsklepená, jednopodlažní, čtvercového půdorysu o rozměrech cca 16 m×16 m, hřebenové výšky 5,87 m, bez opláštění, zastřešená sedlovou střechou se sklonem 7°, střešní krytina trapézový plech s výškou vlny 50 mm tmavě šedého odstínu. Osa hřebene je vedena ve směru jihovýchod – severovýchod.

Administrativní budova si zachová svůj původní vzhled, bude zachován tvar jehlanové střechy (střešní krytina – tašky červeného odstínu), počty a tvar okenních výplní ve všech průčelích.

Jako podklad pro vydání závazného stanoviska posloužila projektová dokumentace stavby „Revitalizace střediska Bystřice nad Pernštejnem“, zpracované panem Ing. Jaroslavem Habánem (IČ: 18121578), se sídlem Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, v prosinci 2018, mapové podklady, platný územní plán Města Bystřice nad Pernštejnem a dokument Strategie ochrany krajinného rázu ORP Bystřice nad Pernštejnem, zpracované Studiem B&M v roce 2013.

Areál Vodárenské akciové společnosti, a.s., se nachází v severovýchodní části sídla Bystřice nad Pernštejnem, na svažitých pozemcích, ukloněných jihovýchodním směrem. Ze západu je ve svahu nad areálem vedena komunikace č. II/388 (Bystřice n. P. – Vír), z jihu sousedí s areálem čističky odpadních vod města Bystřice nad Pernštejnem, ze severu a východu pak navazuje volná krajina (zemědělsky obhospodařované pozemky).

Výše uvedený areál se nachází v krajině lesozemědělské ostatní, v oblasti krajinného rázu CZ0610-OB008 Novoměstsko – Bystřicko a náleží do místa krajinného rázu Bystřicko (místo krajinného rázu reflektuje na přírodní a kulturně historickou charakteristiku území a vztahy v území). Z obecných zásad ochrany krajinného rázu pro toto území lze vybrat dvě, a to sice že stavby pro výrobu a skladování a zemědělské stavby, situované ve vazbě na krajinu, mají být odcloněny izolační zelení a dále zásada neumisťovat výstavbu vysokých či objemných hmot (především výrobní a skladové haly, hypermarkety apod.) na pohledově exponovaných místech (hřebeny kopců a svahy).

Z výše uvedeného je zřejmé, že oproti stávajícím stavbám garáží v areálu společnosti, které se prakticky díky svému provedení (především velikostí a výškou), nikterak pohledově neuplatňují, dojde realizací halových objektů k násobnému navýšení objemu a výšky objektů, které budou provedeny z materiálů, které nejsou pro okolní zástavbu typické, tj. nejsou v okolí realizovány (přes silnici II/388 navazuje rodinná zástavba, objekty realizované v přílehlé ČOV jsou tradičního vzhledu, tj. zděné přízemní zastřešené sedlovými střechami), a které se vzhledem k poloze ve svahu budou pohledově uplatňovat obdobně, jako v současnosti administrativní budova (výška 11 m). V jihovýchodní části areálu společnosti se nachází vzrostlá stromová zeleň (jehličnany), s funkcí hygienickou a pohledově izolační, které v současné době část areálu pohledově odclouňují z jižních až jihovýchodních pohledů.

Ve výroku tohoto závazného stanoviska byly stanoveny podmínky, při jejichž splnění by mělo dojít k potlačení pohledové dominance novostaveb, které budou realizovány na svažitém pozemku, který je pohledově exponovaný z jižních až jihovýchodních dálkových pohledů (směrem od Bratrušína, ze silnice I/19) a severních až severozápadních (ze silnice II/388 a navazujícího okolí).

Profilace a barva sendvičových panelů na opláštění montovaných hal má výrazný vliv na konečný vzhled a celkový estetický dojem z ocelové haly. Proto byla v podmínce č. 1 stanovena povrchová úprava a barevné provedení pláště a střešní krytiny budovy tak, aby došlo k potlačení vizuálního projevu stavby (optimální jsou tmavší odstíny šedé) a podmínka č. 2, omezující umístění světelné reklamy, která by se uplatňovala i z dálkových pohledů, silně by upoutávala pozornost pozorovatelů a prakticky by negovala snahu o harmonické začlenění stavby do krajinného rámce a obrazu sídla Bystřice nad Pernštejnem. Zároveň by se takovou reklamou zvýšilo světelné znečištění oblohy (rušivé světlo), jež má negativní dopady – představuje riziko ekologické, zdravotní i bezpečnostní, znemožňuje pozorování noční hvězdné oblohy. I proto bylo dne 26. května 2017 podepsáno memorandum „O zachování tmavé noční oblohy na Bystřicku“, k němuž se svými podpisy připojili starosta města Bystřice n. P., předseda mikroregionu Bystřicko, ředitel CHKO Žďárské vrchy, Česká astronomická společnost a iniciativa Bystřická obloha. Cílem memoranda je ochránit dosud ještě zachovalou tmavou noční oblohu na Bystřicku.

Z důvodu pohledového odclonění staveb a zároveň také rozčlenění monofunkční plochy a její propojení s navazující volnou krajinou, byla ve výroku tohoto rozhodnutí stanovena podmínka zachování, případně obnovy a doplnění vzrostlé izolační zeleně v areálu společnosti (podmínka č. 3).

### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ust. § 149 odst. 5 nebo ust. § 149 odst. 6 správního řádu.

### **Ochrana přírody a krajiny – vyjádření:**

Vydáváme vyjádření podle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů. V blízkosti realizace nového oplocení areálu, v severozápadní části (u vjezdové brány) roste poměrně vzrostlý strom jírovce maďalu. Tento zdravý a vitální strom, s vysokou biologickou a estetickou hodnotou, je nutné zachovat a tedy při stavbě plně respektovat. Výkopy v jeho blízkosti (okapové linii koruny stromu) je nutné provádět ručně a řídit se arboristickými standardy „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ – SPPK A01 002:2017 – Standardy péče o přírodu a krajinu, jež jsou volně dostupné na <http://standards.nature.cz/>, jež nahradily doposud uváděnou normu ČSN DIN 18 920 (83 9061; „Sadovnictví a krajinářství. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“) – zejména čl. 3.5 (ochrana stromů před mechanickým poškozením) a čl. 3.9 (ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů).

### **Ochrana zemědělského půdního fondu – vyjádření:**

Bez připomínek, záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem na ochranu zemědělského půdního fondu. S předloženým návrhem umístění stavby souhlasíme.

### **Ochrana vod – vyjádření:**

Vydáváme vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Předmětná stavba spočívá ve výstavbě opěrné stěny, objektu garáží s dílnou a skladem vodoinstallačního materiálu, přístřešku pro odstavování přívěsů. Dešťové vody ze střech objektu budou volně stékat na okolní terén, kde budou na pozemku stavebníka zasakovány, z části napojeny do jednotné kanalizace

Předmětný soubor staveb není vodním dílem dle § 55 vodního zákona. Záměrem nejsou dotčeny stávající vodní poměry v území, vodní zdroje a vodní toky, ani jejich ochranná pásma a záplavová území, s vodami v dotčeném území nebude nakládáno dle § 8 vodního zákona. Žádná z částí předmětné stavby a souvisejících činností nevyžadují povolení či souhlas dle vodního zákona.

Na základě výše uvedeného se nepředpokládá dotčení zájmů chráněných vodním zákonem, k záměru není nutné vydávat závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 vodního zákona. Záměr předmětné stavby tak, jak je navržen v předložené PD, je možné realizovat bez podmínek. S povolením a provedením předmětné stavby souhlasíme.

### **Odpadové hospodářství – závazné stanovisko:**

Odbor ŽP jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

### **s o u h l a s í**

podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech a ust. § 149 odst. 1 správního řádu s umístěním a povolením předmětné stavby stavebníka z hlediska nakládání s odpady **a stanovuje následující závaznou podmínku odpadového hospodářství:**

1. Po realizaci předmětné stavby budou odboru ŽP doloženy kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

### **Odůvodnění:**

Dne 28. května 2019 obdržel odbor ŽP písemnou žádost o vydání stanoviska odboru ŽP z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech k umístění a povolení předmětné stavby, kterou podal uvedený žadatel. Přílohou žádosti je projektová dokumentace na předmětnou stavbu, kterou vypracoval zmíněný projektant (prosinec 2018).

Odbor ŽP jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Předložená PD byla podrobně a dostatečně zpracována. V PD byly uvedeny druhy odpadů zařazené podle Katalogu odpadů, jejich odhadované množství a byl také navržen způsob využití nebo odstranění odpadů. Odpady budou předány osobě oprávněné k jejich převzetí (recyklační zařízení, skládka, sběrna surovin).

Při hledání možností využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním), bude použito až v poslední řadě.

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech).

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

Po prostudování předložených podkladů došel orgán odpadového hospodářství k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska k umístění a povolení stavby je možné za výše uvedené podmínky, která zohledňuje nutnost kontroly nakládání s odpady.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Výše stanovená podmínka odpadového hospodářství je závazná pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění).

### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ust. § 149 odst. 5 nebo ust. § 149 odst. 6 správního řádu.

### **Ochrana ovzduší – závazné stanovisko:**

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, jako správní orgán ochrany ovzduší, věcně a místně příslušný podle ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

#### **souhlasí**

podle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší s umístěním a provedením stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší:

**plynový kondenzační kotel De Dietrich INNOVENS MCA 45:** tepelný výkon – cca 8,9 - 43 kW, příkon – cca 47,25 kW, palivo – zemní plyn, umístění - v objektu dílny (SO 02) v 1. NP, napojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění, spaliny – vyvedeny komínem nad střechu objektu

### **a stanovuje následující podmínku ochrany ovzduší:**

- Během provozu bude provozovatel provozovat stacionární zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami provozu, které stanoví výrobce zařízení, zejména bude zajišťovat pravidelnou údržbu a servis zařízení v intervalech předepsaných výrobcem zařízení.

### **Odůvodnění:**

Dne 28. května 2019 obdržel Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, žádost o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (plynový kondenzační kotel) v rámci předmětné stavby, kterou podal uvedený stavebník. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace na předmětnou stavbu, kterou zpracoval zmíněný projektant (prosinec 2018).

Předložená PD řeší záměr stavebníka spočívající ve výstavbě opěrné stěny, objektu garáží s dílnou a skladem vodoinstalačního materiálu, přístřešku pro odstavování přívěsů a dále energetické úspory administrativní budovy na výše uvedených pozemcích v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem (stávající areál střediska VAS, a.s. v Bystřici nad Pernštejnem). Záměrem je nahradit původní objekty novými, splňujícími současné stavebně technické požadavky provozu. Realizace stavby bude vyžadovat demolici stávajících objektů dílen a garáží. Využití a kapacity objektu se proti současnému stavu výrazně nezmění.

Zdrojem pitné vody pro celé středisko je veřejný vodovod a stávající vodovodní přípojka bude zcela ponechána bez úprav. V areálu investora je stávající jednotná kanalizace, do které je zaústěna dešťová voda ze střech objektů i splašková kanalizace z objektů. Část kanalizace bude z důvodu kolize s nově navrženými stavebními objekty přeložena, systém jednotné kanalizace zůstane zachován. Objekt je nyní napojen na NN rozvody. Stávající přípojka pro nové řešení haly již nebude dostačující, a proto bude nově natažený přívodní kabel od sloupu VN. Objekty dílen a administrativní budova jsou také napojeny vnitřním rozvodem plynu na stávající STL plynovod. Srážkové vody ze střechy garáží a volných ploch a administrativní budovy budou napojeny do stávající jednotné kanalizace. Dešťové vody ze střechy přístřešku budou zasakovány. Srážkové vody ze střechy budou svedeny do nově vytvořených vsakovacích rýh. Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel (De Dietrich INNOVENS MCA 45): jmenovitý tepelný výkon – cca 8,9 – 43 kW, příkon – cca 47,25 kW, palivo – zemní plyn, umístění – objekt dílny (SO 02) v 1.NP, napojení kotle na teplovodní soustavu ústředního vytápění, odtah spalín – komínem nad střechu objektu.

Stavba se dotýká zájmů ochrany ovzduší instalací a následným provozováním stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší – plynový kondenzační kotel (dále jen „nevyjmenovaný stacionární zdroj“). Vzhledem k tomu, že technická zpráva obsahovala potřebné podklady pro posouzení umístění a provedení navrhovaného nevyjmenovaného stacionárního zdroje, vydal Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ovzduší podle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší souhlasné závazné stanovisko s podmínkou k řízení ve věci umístění a provedení stavby.

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Současně upozorňujeme, že k řízení ve věci užívání stavby vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.


### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ust. § 149 odst. 5 nebo ust. § 149 odst. 6 správního řádu.

**Státní správa lesů – vyjádření:**

K předloženému záměru nemáme připomínek.

Toto stanovisko nenahrazuje povolení stavby příslušného stavebního úřadu.



Ing. František Klimeš  
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se (datovou schránkou):

Vodárenská akciová společnost, a.s., Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

Dále se doručí:

MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde

Vyřizuje: Mgr. Helena Prášilová

tel.: 566 590 303

E-mail: [helena.prasilova@bystricenp.cz](mailto:helena.prasilova@bystricenp.cz)

Vypraveno: 10. 7. 2019

