POZICE	TYP ZAŘÍZENÍ
1	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL DE DIETRICH INNOVENS MCA 45 , VÝKON 8,9-43,0 kW SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU max.4,4 m3/h, ODTAH SPALIN A PŘÍVOD SPOLOVACÍHO VZDUCHU KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM NAD STŘECHU OBJEKTU.

104

103

±0,000

+0,750

1

K.U.3/4"

1"OCEL.POTRUBÍ VEDENO PO ZDIVU

5/4"OCEL.POTRUBÍ VEDENO NAD OKNEM

K.U.5/4"
(DO SKŘÍŇKY NA FASÁDU)

NOVÝ NTL VNITŘNÍ ROZVOD
PE100 SDR11 DN50

1,0m

VIZ.SITUACE

REGÁL

SLOUPOVÁ VRTAČKA

KOMPRESOR

PENOSNÁ PÁSOVÁ PILA

ŘEZAČKA KOVU POJÍZDNÁ

BRUSKA

KOTOUČOVÁ BRUSKA

SVÁŘOVACÍ STŮL S ODTAHEM

INVERTOR

WAP

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Filip Marek	Filip Marek	HP 450 C	Filip Marek
F.Marek	*F.Marek*		*F.Marek*

INVESTOR	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S., SOBĚŠICKÁ 206, 638 00 BRNO
MÍSTO STAVBY	Bystřice nad Pernštejnem

Filip Marek
projektová činnost ve výstavbě
Brněnská 34, Žďár nad Sázavou
IČO 72464372
mobil.777 126 995
e-mail:marek@stavprojekt.cz www.stavprojekt.cz

REVITALIZACE STŘEDISKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
D.1.02.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.02.4.1 ÚPRAVA NTL ROZVODU PLYNU, VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

PŮDORYS 1.NP

FORMÁT	4 A4
DATUM	12/2018
ÚČEL	DSP
MĚŘÍTKO	1:50
Č.ZAKÁZKY	30/2018
ČÍSLO KOPIE	
ČÍSLO VÝKRESU	D1.02.4.1.02